

中国汗血马大典决赛现场展示规则

第一章 概述

现场展示一即评估马匹外观、确定马匹的品质和状态，对小马的生长水平进行监控，是育马中最重要的步骤。

在马匹繁殖技术过程的所有阶段进行各种现场展示：由小马出生到销售阶段，进行各种动物饲养和运动措施阶段，以及在认识和推广马匹阶段。

作为技术的组成要素和杂技表演的手段，需要根据特定规定备马，要求牵马师具备相应技巧和较高职业技能。

遵守马匹现场展示规定在出售或者向国外专家展示马匹时具有十分重要的意义。牵马师的任何非专业行为都将破坏专家们的印象，对马匹的评估和价格造成负面影响。

第二章 现场展示场地

现场展示马匹既可以在专业场地也可以在任意普通场地或驯马场内进行。

马匹现场展示实践中更注重在运动中观察马匹，放开它们，让马慢步和快步走。鉴定专家在三角形的场地观察前腿和后腿的步样及体质、它们迈出的特点，弯曲强度。

现场展示场是边长 20 米的等边三角形（图 1）。三角形上面撒上沙子。马匹现场展示的区域单独隔开。

在安排现场展示场地时，应保证在大部分工作时间内，阳光在观众看台后方，不会让鉴定专家和观众感觉耀眼。重要的是要考虑观察马匹的背景。它应该明亮整洁，没有亮斑和枝叶。可以是带有较远地平线的天空，连续平整的马厩或者马匹现场展示场围墙，高大的篱笆墙。最好能把现场展示场地单独隔开。可以将现场展示场地布置在马厩的内院并栽种灌木。




图.1 现场展示场地

a 现场展示场地

6 马匹站位

b 中国汗血马大典评委席

Γ 技术服务席

Β 入口

第三章 马匹现场展示

现场展示中马匹的外表、情绪和表现不仅对马匹的第一印象和评价有影响，而且还影响马匹的命运。因此牵马师应接受培训。马匹应洗刷干净，正确佩带马具，牵马师着正式服装。工作人员必须严格遵守现场展示规则，并培养他们与马匹的交流和技能。正式展示时将评估马匹的品质和育马的总体技术水平，因此在正式现场展示之前备马应更加负责。认真清洗和擦净马匹，修剪马鬃，梳理马尾。马蹄应整齐清理干净。

只用水勒遛马。母马和小马驹除外，用笼头牵引它们。

第四章 牵马师行为规则

牵马师站在马的左前肢处。右手从皮带扣到手掌的宽度，握着两个缰绳，它们分为指示环和中间环（图 2、3、4）。用这只手握住缰绳末端，缰绳放在手掌上并用大拇指压住。左手是空的。




图 2




图 3




图 4

当牵马师走动时应与马的步调一致，不目视马匹，手不紧拉缰绳（图 5）。在遵守这些规则时，马匹会保持自然姿势并显示其素有的运动方式。




图 5 带缰绳时马匹的走动

为了停步或者从快步变成慢步，牵马师右手轻微拖住缰绳，左手在必要时伸向马脸以利于制止。

在现场展示场地牵马师引领马匹慢步或者快步。在停步后，牵马师向前迈一步，转身，站在马前面，缰绳放在两手中-左手拿着右侧缰绳，而右手保留左侧缰绳，握住绳端（图 6）。




图 6 现场展示中的马姿

用马鬃一侧展示马匹。在实践中采用标准站立姿势，当接近观众一侧的马腿站立保持一定距离并垂直于场地站立（图 6），而对向的马腿间距离稍微靠近。采用这种步样可以看见所有马腿并且可以判断它们的体质。头部和颈部呈自然姿势并且稍微朝向观众。

在现场展示过程中，牵马师应将全部注意力集中在马身上。他应该注意马腿的步样，头部和颈部的姿势，保持马匹在原地。无论马匹如何表现，都不得对其表露不满，无论何种情况都不得粗鲁对待马匹。牵马师的双手不应遮住马头。必要时他可以向后退一步并通过缰绳端勒住马。

第五章 现场展示

马匹进入现场展示场地并以标准姿态站立（图 4.5.），听指令，前进 2 步后回转 180 度站立。评委会评估马匹的类型、体形：头部、颈部、胸部、背部、尻部、步样以及前后腿结构（图 7）。




图 7. 第一阶段-马在现场展示场地上展示

在短暂的停留后，引领马匹逆时针沿三角形场地慢步行走一圈后站定。牵马师位于马匹左侧（图 9）。评委会评估它的腿部运动特点和跨跃空间长度。




图 9. 第二阶段-评估马匹的慢步运动

第三阶段是快步运动。引领马匹逆时针沿三角形场地快步行走一圈后站定（图 10）。评委会评估马匹运动的方式、跳跃空间长度。





图 10. 第三阶段-评估马匹的快步运动

根据评委会主席的指令，马匹离场。

第六章 自由跳跃评比规则



自由跳跃场地

自由跳跃评比用于评价马匹的跳跃技术和跳跃能力。评比在直径为 7 米的圆形场地中进行。场地内设置四道障碍，由简到难分别为交叉杆、交叉杆、单横木、单横木（下设水障,水障两端卡在障碍杆下面）。各道障碍之间距离 2.8 米、6 米、9 米，障碍宽度 1.9 米。针对小马、母马、公马障碍高度不同，具体参数请参照障碍规格表。评比过程中马匹佩戴水勒，由驯马师牵引马匹进入场地，驯马师用调教鞭引导马匹跳跃四道障碍(马匹佩戴调教绳)。

马匹需在规定时间内（包括入场和离场 3 分钟）完成规定跳跃，拒跳、躲避、抗拒 2 次以上取消比赛资格。

马匹自由跳跃障碍规格表

组别	第 1 道障碍 交叉杆	第 2 道障碍 交叉杆	第 3 道障碍 单横木	第 4 道障碍 单横木+ 水障
幼马	30cm	40cm	50cm	60cm
母马	50m	60cm	70cm	90cm
公马	60m	70cm	80cm	100cm

第七章 服从与气质评比规则

参赛的成年公马与母马佩戴马具（马鞍、笼头等）、饰品（胸饰、颈饰、头饰）（简繁自愿）展示人马合一。在规定时间内（5分钟）骑手可骑乘马匹展示两种以上舞步动作，可伴随音乐节拍骑行，也可牵引马匹做出敬礼、起扬等两个以上自选动作。评委根据马匹服从情况以及马匹佩戴鞍具、配饰时展现的优雅气质进行打分。在展示过程中马鞭等调教工具禁止接触马体。禁止给马匹使用违禁药物（违禁药物清单见附件）。组委会将对获奖马匹进行药物抽检。



第八章 安排和举行现场展示

马匹护照是现场展示的必备文件。文件中包括马匹最必要的信息：名字、出生年月、性别、毛色、品种、上一代母马和公马的名字、体尺测量数据。由评委会主席签字确认参赛顺序表及评比结果。

技术服务专家宣布马匹名称，告知补充信息。任何人员影响干涉评委会的工作均属于不道德的行为。

纯种阿哈捷金马品质鉴定细则

I 品质评价的特殊条件

1. 纯种阿哈捷金马必须符合以下要求：

马匹的身份必须经过血液免疫遗传检测或者 DNA 鉴定。马匹的祖先必须登记于阿哈捷金马国家良种马匹登记簿中，马匹本身在幼驹分册中有记载。

2. 马匹 2 岁时进行第一次品质鉴定，鉴定项目：身份、典型性特征、体尺和外貌。此后，马匹达到比赛年龄后，将根据马匹客观的测试、比赛成绩，进行工作性能评价。马匹 7 岁之前，每年进行一次品质鉴定。马匹 7 岁时进行第一次后裔品质评价。7 岁以后，每 3 年根据后裔情况以及其它积累的相关资料对马匹品质鉴定结果做修订。

3. 马匹的定级评分标准如下，每一个指标必须达到此表最低分值。（见表 1）

表 1 马匹定级评分标准

项目	特级		一级		二级	
	公马	母马	公马	母马	公马	母马
谱系	8	8	7	7	6	5
典型特征	8	8	7	7	6	6
体尺	8	7	7	6	5	5
外貌	8	8	7	7	6	6
工作性能	7	5	5	3	3	-
后裔品质	8	7	7	6	4	4

如果马匹某一项鉴定得分差一分达标，则鉴定畜牧师可以不考虑不足的分数并且有权通过修正后加分将马匹归到上一等级；本规则不适用于二级未达标的马匹。

每级别的种用马匹又分为三等。应为每一匹获得评级的马匹填写《个体品质鉴定表》（见附件 1a）。

II. 谱系评价

4. 谱系评价主要依据该马匹的祖先的等级和父母亲的种用价值的资料进行评定。

4. 1. 马匹祖先特征在不同的后裔身上表现不一样，所以特级祖先的数量在第三代系谱中要乘以系数 1，特级祖先的数量在第二代系谱中要乘以系数 1.5，特级祖先的数量在第一代系谱中要乘以系数 2（见表 2）。

表 2 谱系评分标准

第 I—III 代系谱中特级祖先的数量 (考虑到系数后)	鉴定分值
18	9
16	8.5
14	8
12	7.5
10	7
8	6.5
6	6
4	5.5
2	5

4. 2. 在系谱最低分基础上可以加分或减分

加分项目：

a) 如果公马按后裔评定得分 8 分，加 0.5 分。

b) 如果公马按后裔评定得分 9 分（含）以上，加 1 分。

c) 如果母马按后裔评定得分 9 分，加 0.5 分。

d) 如果母马按后裔评定得分 10 分，加 1 分。

减分项目：

a) 如果公马按后裔评定得分 6 分，减 0.5 分。

b) 如果公马按后裔评定得分 5 分，减 1 分。

c) 如果公马按后裔评定得分低于 5 分，减 2 分。

III. 品种典型特征评价

5. 马匹典型特征的表达是非常重要的育种指标之一，所以品质鉴定时特别关注该项目评价。

典型特征缺陷可能包括：耳朵短、两耳间距离宽、前额扁平、明显的凹头、头部短小、眼睛小且圆、下颌肥厚、项短和脖颈短、鬃鬚毛丛生厚密、尾础高、尻短。

表 3 典型特征表达评分标准

典型特征表达	分值	分等
极致	9.1 - 10.0	特级
精致	8.1 - 9.0	
优秀	7.6 - 8.0	
好	7.1 - 7.5	一级
合格	6.6 - 7.0	
基本合格	6.1 - 6.5	
差	5.1 - 6.0	二级
劣	5.0 以下（含）	等外

IV. 体尺评价

阿哈捷金马体尺评分依据标准进行，可根据马匹年龄进行修正。

表 4 马匹体尺评分标准

单位：厘米

公马				分 值	母马			
体高	体长	胸围	管围		体高	体长	胸围	管围
≥ 164	≥ 166	≥ 182	≥ 21.5	10	≥ 162	≥ 164	≥ 182	≥ 20.5
163–162	165–164	181–180	21.0	9	161–160	163–162	181–180	20.0
161–160	163–162	179–178	20.5	8	159–158	161–160	179–178	19.5
159–158	161–160	177–176	20.0	7	157–156	159–158	177–176	19.0
157–156	159–158	175–174	19.5	6	155–154	157–156	175–174	18.5
155 – 154	157–156	173–172	19.0	5	153–152	155–154	173–172	18.0
153–152	155–154	171–170	18.5	4	151–150	153–152	171–170	17.5
151–150	153–152	169–168	18.0	3	149–148	151–150	169–168	17.0
149–148	151–150	167–166	17.5	2	147–146	149–148	167–166	16.5
147–146	149–148	165–164	17.0	1	145–144	147–146	165–164	16.0

5 岁以下(含)马匹体尺评价指标可依据马匹年龄进行修正。

表 5 纯种阿哈捷金马匹体尺根据年龄情况的修正值表(厘米)

年龄	体高	体长	胸围	管围
1	19.0	27.0	32.0	2.1
1.5	12.0	16.0	18.0	1.6
2.0	8.0	10.0	15.0	1.2
2.5	6.0	7.0	11.0	1.0
3.0	4.0	5.0	8.0	0.7
3.5	3.0	4.0	6.0	0.6
4.0	2.0	3.0	5.0	0.5
4.5	1.0	2.0	3.0	0.4
5.0	1.0	1.0	2.0	0.3
5.5	0	1.0	1.0	0.2
6.0	0	0	1.0	0.1

备注：对于正在训练的马匹，马匹胸围标准可降低 5 厘米。如果马匹体躯特别长或者特别短，要用体长指数的平均值进行比较，根据相应的标准进行罚分，罚分具体条件依据表 6。

表 6 体尺依据比例情况的修正值表

体长指数 (%)	公马	≤ 97.9	98.0 - 102.0	≥ 102.1
	母马	≤ 98.9	99.0 - 103.0	≥ 103.1
罚分		- 0.5	0	- 0.5

体长指数=体长/体高*100%

V. 外貌评价

6. 1 外貌评价指标分为 3 组（见附件 1b）

第一组：头、颈、躯干（鬚甲、肩胛骨、肩、胸廓、背、腰、尻部）；第二组：四肢（四肢的肢势和结构、蹄、肌腱）；第三组：体质和结构。

6. 2. 针对每一项评价指标的表现进行打分，分值为 1-4 分。指标表现劣 1 分，可 2 分，良 3 分，优 4 分。每项指标得分加总，最高分为 60 分。根据各项外貌指标总分确定外貌评价得分。（见表 7）

表 7 外貌评价评分标准

外貌表现得分	评价得分
58 - 60	10
55 - 57	9.5
52 - 54	9.0
49 - 51	8.5
46 - 48	8.0
43 - 45	7.5
40 - 42	7.0
37 - 39	6.5
34 - 36	6.0
31 - 33	5.5
27 - 30	5.0
24 - 26	4.5
≤ 23	4.0

6.3. 根据外观特征缺陷的表现及表现程度，可减 0.5-2 分，尤其是隐睾和牙齿咬合不正（天包地）。

- a) 隐睾罚分：单侧隐睾减 1 分；两侧隐睾减 2 分。
- b) 咬合不正（天包地）：1 颗牙减 0.5 分；1.5 厘米以下减 1 分；1.5 厘米以上减 2.0 分。

VI. 工作性能评价

7. 性能评价依据是育马场测试、赛马场测试以及参加长距离耐力赛、古典马术比赛的出赛成绩。

7.1 速度性能评价

速度赛赛季结束以后按照专门的标准进行马匹速度性能评价。

表 8 马匹速度性能评价标准

测试成绩	分值
出赛，但未获第一名	3
出赛，在普通赛事中获得 1 个第一名	4
在组别赛中获得 2 个以上（含）第一名，在传统大奖赛中参加过比赛	5
加分项目	
参加 3 岁组速度赛	0.5
参加 4 岁组速度赛	1.0
参加传统大奖赛，获得 1 次有奖筹的名次	0.5
参加传统大奖赛，获得 2 次（含）有奖筹的名次	1.0
参加传统大奖赛，获得 1 次第一名	1.0
参加传统大奖赛，获得 2 次（含）第一名	2.0
参加 6000 米以上（含）的速度赛	1.0
参加障碍赛马和越野障碍赛	1.0
参加障碍赛马获胜	1.0
参加越野障碍赛获得名次	1.0
参加越野障碍赛获胜	2.0

7. 2 马匹运动性能评价

马匹运动性能评价有两个方法：

- a). 2-5 岁幼马，经过育马场训练和运动测试的马匹，可根据马匹运动和跳跃能力评价其运动性能。（见附件 2）
- b). 根据 A. A. 尼古拉耶娃关于马匹参加古典马术比赛项目的比赛成绩评价马匹运动性能的方法。（见附件 3）

7. 3. 根据马匹参加长距离耐力赛成绩进行运动性能评价。

7. 3. 1. 依据马匹参加长距离耐力赛的里程和参赛马匹数量进行运动性能评价，每一匹结束赛程的马匹都可以获得相应的点数（积分），被罚下场的马匹不得点数（积分）。具体见表 9

表 9 根据马匹参加长距离耐力赛成绩进行运动性能评价的评分标准（点）（积分）

里程	参赛马匹数量					
	≥ 10	11-20	21-30	31-40	41-50	≥ 51
40km 以下	1	2	3	4	5	6
41-80 km	2	3	4	5	6	7
81-120 km	3	4	5	6	7	8
121 - 160 km	4	5	6	7	8	9

7. 3. 2. 积分加分项目

a). 根据获得比赛的名次加分

第一名 3 个点；第二名 2 个点；第三名以后（含）有奖筹的名次 1 个点。

b). 参赛种类加分

多日的长距离耐力赛 2 个点；国家级冠军赛和杯赛 3 个点；参加 5 次以上（含）长距离耐力赛 4 个点；获得欧洲或世界冠军 5 个点。

表 10 依据长距离耐力赛积分进行的运动性能评分标准

积分(点数)	性能得分
15	10
13	9.0
11	8.0
9	7.0
7	6.0
5	5.0
3	4.0
1	3.0

7.4. 针对某些个别的测试和比赛不单独评分，只根据马匹最好积分评价其性能。

VII. 后裔品质评价

马匹后裔评价是对所有遵守规则下正常获得和养殖的幼驹：评价公马，至少考察 10 匹后裔；评价基础母马，至少考察 3 匹后裔。种公马和基础母马后裔品质评价依据下表评分标准和评级专家直接观察。

种公马的评定是根据后裔品质集中评定的结果得到相应的评分。

表 11 种公马后裔评分标准

评分	后裔评价得分
61 以上(含)	9
56-60	8
51-55	7
46-50	6
40-45	5
39 以下(含)	4

评分修正，将种公马与后裔马匹的母亲评分进行比对，如果有差别，可对种公马进行加减分：

相差+1.01 至 +4.0 分, 加 1 分。

相差 0 至 +1.00 分, 加 0.5 分。

相差 0 至 -1.00 分, 减 0.5 分。

相差 -1.01 至 -4, 减 1 分。

基础母马评分标准。

1. 后裔为特级马匹: 后裔中的绝大部分有繁育价值, 其中有些后裔成为种公马和基础母马, 给 9-10 分。

2. 75%以上后裔为特级马匹, 给 8 分。

3. 50%以上后裔为特级马匹, 给 7 分。

4. 75%以上后裔为一级马匹, 给 6 分。

5. 50%以上后裔为一级马匹, 给 5 分。

6. 后裔主要为二级马匹, 给 4 分以下(含)。

对在后代中获得每一个国家和世界展览会冠军者, 可加 0.5 分。

附件 1b

外貌评价细则

项目	描述	得分
I. 头、颈、躯干		
1. 头部	头：大、适度、小 下颌：宽、适中、窄 肉厚、干燥、中等 脸：长、中等、短	
2. 项部 颈部	项：长、中等、短 颈：长、中等、短 颈础：高、中、低	
3. 鬃甲 肩胛骨 肩	鬃甲：长、中、短；高、中、低 肩胛骨：长、中、短、斜、中、直 肩肌肉附着：优、良、可、劣	
4 胸廓	宽、中、窄 深、中、浅 浑圆、中、扁平 肋骨：长、中、短	
5. 尻	长、中、短 宽、中、窄 正尻、直尻、斜尻 双尻、圆尻、屋脊尻	
6. 背 腰	背：长、中、短 直背、凹背、凸背 腰：长、中、短 平腰、凹腰、凸腰	
II. 四肢		
1. 前肢肢势	宽、正常、窄、外向、内向	
2. 前肢结构	前膊：长、中、短 肌肉发育：好、中、差 前膝：发育好、中、差、凹膝、弯膝 前管：发育好、中、差 前膝：下狭窄、骨瘤 球节：正常、湿润、骨质增生 系：卧系、正系、立系、长、中、短	
3. 后肢肢势	宽、中、窄、X型腿、O型腿	
4. 后肢结构	股肌肉附着：好、中、差 胫肌肉附着：好、中、差 飞节：发育好、中、差、曲飞、直飞、小掌骨头增生、	

肌肉	飞节软肿 后管发育：好、中、差，管骨瘤 球节：正常、湿润、骨质增生 系：卧系、正常、立系、长、正常、短 肌肉：长、中、短	
5. 蹄	蹄：大、中、小、立蹄、平蹄、正常 蹄踵萎缩、矮蹄 蹄角：结实、松软	
6. 关节 肌腱	关节发育好、中、差 肌腱：好、中、差	

III . 体质、结构

1. 体质	强壮、柔弱、粗糙、湿润、干燥	
2. 结构	协调、后躯高前躯低，体长过长、体长过短、两性异型（性别特征不明显）	
3. 气质	兴奋型、平衡型、迟钝型、凶恶型、温和型	
失格 需要强调	黑色素瘤、飞节外肿、飞节内肿、喘鸣症、趾骨瘤、牙齿咬合不正、隐睾	
总分		
外貌品质评价		

附件 1a

马四个体鉴定表

马名	烙号	毛色	性别	出生日期	母亲	父亲

鉴定日期

马主

品种特征评价

文字描述优缺点	分值

谱系评价

祖先得分及系数			总分	父亲按后裔 鉴定的得分	加减分	谱系最后得分
第一代祖 先* 2	第二代祖 先* 1, 5	第三代祖 先 * 1				

体尺评分

项目	体尺				体长指数	体长指数修正值
	体高	体长	胸围	管围		
根据年龄的 体尺修正值					平均分	体尺评分
体尺得分						

参加展会

时间	结果		时间	结果	

性能评价

速度赛			运动性能	
年龄	测试结果	传统大奖赛获奖	测试种类	分值
2岁			育马场测试	
3岁			古典马术项目	
4岁以上 (含)			长距离耐力赛	
			长距离速度赛	
性能得分			最高得分	

后裔品质评分

公马			母马		
后裔品质得分	与母亲评分比较加减分	总分	根据特级后裔品质得分	冠军后裔的加分	总分

品质鉴定结果

谱系	品系特征	体尺	外貌	性能	后裔	级别

品质鉴定专家签字

母马等级评分表

项目	特级			一级			二级
	一等	二等	三等	一等	二等	三等	
谱系	8.5 > (含)	8	7.6	7.2	7	6	5
典型特征	8.5 > (含)	8	7.6	7.2	7	6.6	6
体尺	7.5 > (含)	7	6.6	6.2	6	5.6	5
外貌	8.5 > (含)	8	7.6	7.2	7	6.6	6
性能	5.5 > (含)	5	4	3.5	3	3	-
后裔鉴定	7.5 > (含)	7	6.6	6.2	6	5	4

公马等级评分表

项目	特级			一级			二级
	一等	二等	三等	一等	二等	三等	
谱系	8.5 > (含)	8	7.6	7.2	7	6.6	6
典型特征	8.5 > (含)	8	7.6	7.2	7	6.6	6
体尺	8.5 > (含)	8	7.6	7.2	7	6	5
外貌	8.5 > (含)	8	7.6	7.2	7	6.6	6
性能	7.5 > (含)	7	6	5.5	5	4	3
后裔鉴定	8.5 > (含)	8	7.6	7.2	7	6	4